

UNSER LIEFERPROGRAMM



Folien und Folienverpackungen, sonstige Verpackungen und Packmittel

► FOLIE von A bis Z

Abdeckhauben und -planen	Luftpolsterfolien, -beutel und -säcke
Abdeckfolie für Maler und Autolackierer	Müllbeutel und -säcke
Automatenfolien	Niederdruck PE-Beutel (HD-PE/MD-PE)
Adhäsionsverschlussbeutel	Obstbeutel
Baufolien	Perforationsbeutel und -säcke
Beutel	Qualitätsbeutel
Biologisch abbaubare Folien	Rostschutzbeutel (VCI)
Coex-Mehrschichtfolie	Rundbodensäcke
Dreiecksbeutel	Seitenfaltenbeutel und -säcke
Druckverschlussbeutel	Sortimentspackungen
Einwegbeutel/Säcke/Planen	Schaumfolien
Folienbeutel, auch mit Schnellverschluss	Schlauchfolie/Schlauchfolienzuschnitte
Flachbeutel und -säcke	Schrumpffolie/Schrumpfhauben
Flachfolie	Schutzhüllen
Gleitverschlussbeutel	Sitzabdeckungen/Polsterhüllen
Halbschlauchfolie	Spitzbeutel
Hauben	Stärkenreduzierte Folie (LL)
Hochdruck PE-Beutel	Stretchfolie (Hand- und Maschinenrollen)
IDEEN für neue und bessere Verpackungen	Textilverpackungen
Industrie-Verpackungen	Tiefgefrierbeutel
Klappenbeutel	Tragetaschen
Klebeklappenbeutel	Vakuum-Siegelrandbeutel PA/PE
Kleiderschutzbeutel	Verbundfolien/ -beutel
Klotzbodenbeutel	Zugbandbeutel und Zugbandsäcke
Kordelzugbeutel	Zuschnitte

► SONSTIGE VERPACKUNGEN

VCI-Pads/-Platten/-Zuschnitte (Rostschutz)
VCI-Korrosionsschutzpapier (Rostschutz)
Tragetaschen aus Papier
Wellpappkartons und -zuschnitte
Aufrichteschachteln, Versandhüllen
Packmittel aus Pappe und Wellpappe
Wellpapp-Gefache
Graupapp-Gefache

► PACKMITTEL

Begleitpapiertaschen
Folienschweißgeräte 200 – 600 mm
Handschrumpfgerät
Packbandabroller
Packband in versch. Ausführungen
Palettensicherung
Stretchfolienabroller
Umreifungsbänder mit Zubehör

folien. ideen. gut verpackt.

UMREIFUNGSBÄNDER FÜR MASCHINELLE VERARBEITUNG
UMREIFUNGSBÄNDER FÜR MANUELLE VERARBEITUNG

Umreifungsbänder aus Polypropylen für maschinelle Verarbeitung, schwarz, geprägt

- aus PP/PET, geprägt, für manuelle Verarbeitung
- **Hinweis:** Die passenden Umreifungsbandabroller und Spanngeräte erhalten Sie ebenfalls bei uns auf Anfrage.

Artikelnummer	Abmessung	Kern	Reißkraft	Kartoninhalt
HE-350016	12,0 x 0,50 mm	200 mm	120 kg	2 x 3000 m
HE-350017	12,0 x 0,55 mm	280 mm	130 kg	2 x 3000 m
HE-350021	12,0 x 0,63 mm	200 mm	135 kg	2 x 3000 m
HE-350022	12,0 x 0,63 mm	280 mm	135 kg	2 x 3000 m

Umreifungsbänder aus Polypropylen für manuelle Verarbeitung, schwarz, geprägt

- aus PP/PET, geprägt, für manuelle Verarbeitung
- **Hinweis:** Die passenden Umreifungsbandabroller und Spanngeräte erhalten Sie ebenfalls bei uns auf Anfrage.

Artikelnummer	Abmessung	Kern	Reißkraft	Kartoninhalt
HE-350009	12,7 x 0,5 mm	62 mm	178 kg	4 x 600 m
HE-350010	12,7 x 0,6 mm	62 mm	213 kg	4 x 500 m
HE-350002	12,7 x 0,5 mm	406 mm	178 kg	2500 m
HE-350003	12,7 x 0,6 mm	406 mm	213 kg	2000 m
HE-350038	12,7 x 0,8 mm	406 mm	300 kg	1500 m
HE-350005	16,0 x 0,5 mm	406 mm	224 kg	2000 m
HE-350006	16,0 x 0,6 mm	406 mm	269 kg	1500 m
HE-350012	16,0 x 0,8 mm	406 mm	370 kg	1300 m

Umreifungsbänder aus PET für manuelle Verarbeitung, grün

- aus PP/PET, geprägt, für manuelle Verarbeitung
- **Hinweis:** Die passenden Umreifungsbandabroller und Spanngeräte erhalten Sie ebenfalls bei uns auf Anfrage.

Artikelnummer	Abmessung	Kern	Reißkraft	Kartoninhalt
HE-350032	15,5 x 0,6 mm	406 mm	400 kg	2000 m

Zubehör finden Sie auf der nächsten Seite →

folien. ideen. gut verpackt.

VERSCHLUSSHÜLSEN

- aus Metall (verzinkt)
- in diversen Abmessungen
- glatt/aufgeraut
- diverse Schnallen
- **Hinweis:** Die passenden Umreifungsbandabroller und Spanngeräte erhalten Sie ebenfalls bei uns auf Anfrage.

Verschlussdüsen aus Metall (verzinkt)		innen glatt, für manuelle Spanngeräte	
Artikelnummer		Abmessung	Kartoninhalt
HE-590420		13 x 25 mm	1000
HE-590403		13 x 30 mm	1000
HE-590404		16 x 30 mm	1000

Verschlussdüsen aus Metall (verzinkt)		innen aufgeraut, für einteilige Spanngeräte	
Artikelnummer		Abmessung	Kartoninhalt
HE-590405		13 x 30 mm	1000
HE-590406		16 x 30 mm	1000

Kunststoffschnallen		für manuelles Spannen mit PP-Bändern (kein Spanngerät benötigt)	
Artikelnummer		Abmessung	Kartoninhalt
HE-590290		13 mm	1000/5000
HE-590289		16 mm	1000/5000